




СДМ-ХИМИЯ / ПРОДУКТОВЫЙ ИНДЕКС

Сфера применения	Название	Техническое описание, состав	Продукт
Вклеивание стеклопакета в профиль створки по технологии вклеивания	PURAFLEX 9270 СЕРЫЙ / ЧЕРНЫЙ	2К клей на основе силикона. Смешивание компонентов А:В = 10:1. Поставка в картриджах 490 мл и бочках 200+20 л (для автоматов). Для смешения нужны специальные смесители (24 тоннеля). Для улучшения адгезии на ПВХ, дереве и алюминии наносится праймер PURACARE 6270. Клей наносится из катриджа пневматическим пистолетом.	
http://sdm-chemie.ru/tovary/puraflex-9270			
Жесткое склеивание углов и соединений в производстве окон, дверей, зимних садов из алюминия, дерева и т.п.	PURACOLL 8110 БЕЖЕВЫЙ	1К клей на основе полиуретана. Поставка в картриджах по 310 мл. Наносится ручным или пневматическим пистолетом. Для склеивания углов с <u>открытым</u> доступом влаги из воздуха. Перед нанесением сбрызнуть водоть. Мощность склеивания 14.000 Н/кв. см	
http://sdm-chemie.ru/tovary/puracoll-8110			
Жесткое склеивание углов в производстве окон, дверей, зимних садов из алюминия	PURACOLL 8220 БЕЖЕВЫЙ	2К клей на основе модифицированной эпоксидной смолы. Поставка в картриджах по 2x310 мл. Наносится ручным или пневматическим пистолетом. Для склеивания углов с <u>закрытым</u> доступом влаги из воздуха. Состав смешивается через специальный смеситель в соотношении 1:1. Мощность склеивания 14.000 Н/кв. см	
http://sdm-chemie.ru/tovary/puracoll-8220			
Эластичное склеивание углов в производстве окон, дверей из алюминия и композитов	PURACOLL 9220 БЕЖЕВЫЙ	2К клей на основе полиуретана. Поставка в картриджах по 2x310 мл. Наносится ручным или пневматическим пистолетом. Для склеивания углов с <u>закрытым</u> доступом влаги из воздуха. Состав смешивается через специальный смеситель в соотношении 1:1. Мощность склеивания 20.000 Н/кв. см	
http://sdm-chemie.ru/tovary/puraflex-9220			

Сфера применения	Название	Техническое описание, состав	Продукт
<p>Атмосферостойкое долговечное уплотнение структурных фасадов из стекла, алюминия, дерева и т.п.</p>	<p>PURASEAL 7350 МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ</p>	<p>1К специальный монтажный герметик на основе силикона. Поставка в картриджах по 600 мл. Наносится ручным или пневматическим пистолетом. Для уплотнения швов между наружными фасадами, между монтажными швами в стене из различных материалов, в зимних садах и стеклянных крышах и конструкциях.</p>	
<p align="center">http://sdm-chemie.ru/tovary/puraseal-7350</p>			
<p>Атмосферостойкое уплотнение элементов ПВХ (импостов - белых или цветных) в производстве и монтаже окон и дверей</p>	<p>PURASEAL 7120 БЕЛЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ / ДРУГИЕ ЦВЕТА</p>	<p>1К специальный монтажный герметик на основе силикона. Поставка в картриджах по 600 мл. Наносится ручным или пневматическим пистолетом. Для уплотнения и склеивания элементов ПВХ в производстве окон и дверей из пластика, для заделки наружных швов между коробкой и проемом при монтаже конструкций.</p>	
<p align="center">http://sdm-chemie.ru/tovary/puraseal-7120</p>			
<p>Атмосферостойкое уплотнение швов между стеклопакетом и штапиком в производстве деревянных окон</p>	<p>PURASEAL 7120 ПРОЗРАЧНЫЙ / БЕЛЫЙ / ДРУГИЕ ЦВЕТА</p>	<p>1К специальный монтажный герметик на основе силикона. Поставка в картриджах по 600 мл. Наносится ручным или пневматическим пистолетом. Для уплотнения швов внутри и снаружи между стеклопакетом и штапиком в деревянных окнах и дверях.</p>	
<p align="center">http://sdm-chemie.ru/tovary/puraseal-7120</p>			
<p>Атмосферостойкое уплотнение швов между деревянными элементами при строительстве деревянных домов, в фахверке</p>	<p>PURASEAL 7116 СОСНА / БЕЛЫЙ / БУК / ДУБ / ДРУГИЕ ЦВЕТА</p>	<p>1К специальный монтажный герметик на основе акрилатной массы. Поставка в картриджах по 600 мл. Наносится ручным или пневматическим пистолетом. Для уплотнения швов внутри и снаружи между деревянными элементами (балками, венцами, досками, срубами) при строительстве домов и конструкций из различных видов дерева.</p>	
<p align="center">http://sdm-chemie.ru/tovary/puraseal-7116-2</p>			

Сфера применения	Название	Техническое описание, состав	Продукт
<p>Атмосферостойкое уплотнение стыков и монтажных швов в фасадах и между СПК и проемами при монтаже конструкций</p>	<p>PURAFLEX 9120 БЕЛЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ / БЕЖЕВЫЙ / ДРУГИЕ ЦВЕТА</p>	<p>1К специальный монтажный герметик на основе МС-полимеров. Поставка в картриджах по 600 мл. Наносится ручным или пневматическим пистолетом. Для уплотнения монтажных швов при установке конструкций их ПВХ, дерева и алюминия, превосходная адгезия на любых строительных материалах, даже на влажных основаниях.</p>	
<p>http://sdm-chemie.ru/tovary/puraflex-9120</p>			
<p>Мощное эластичное склеивание различных материалов из дерева, ПВХ, алюминия, бетона, камня и т.д.</p>	<p>PURAFLEX 9140 БЕЛЫЙ / СЕРЫЙ</p>	<p>1К клей на основе МС-полимеров. Поставка в картриджах по 310 мл. Наносится ручным или пневматическим пистолетом. Для склеивания материалов с различным напряжением. Отличная адгезия к любым строительным материалам.</p>	
<p>http://sdm-chemie.ru/tovary/puraflex-9140</p>			
<p>Мощное эластичное склеивание различных материалов из дерева, ПВХ, алюминия, бетона, камня и т.д.</p>	<p>PURAFLEX 9135 ПРОЗРАЧНЫЙ</p>	<p>1К клей на основе МС-полимеров. Поставка в картриджах по 310 мл. Наносится ручным или пневматическим пистолетом. Для склеивания материалов с различным напряжением. Отличная адгезия к любым строительным материалам.</p>	
<p>http://sdm-chemie.ru/tovary/puraflex-9135</p>			
<p>Атмосферостойкое уплотнение швов в конструкциях из поликарбоната, плексиглаза и других искусственных стекол</p>	<p>PURASEAL 7400 ПРОЗРАЧНЫЙ</p>	<p>1К специальный монтажный герметик на основе силикона. Поставка в картриджах по 310 мл. Наносится ручным или пневматическим пистолетом. Для уплотнения швов внутри и снаружи между фасадами и конструкциями из поликарбоната, плексиглаза, акрила и других искусственных стекол.</p>	
<p>http://sdm-chemie.ru/tovary/puraseal-7400</p>			

Сфера применения	Название	Техническое описание, состав	Продукт
<p>Атмосферостойкое уплотнение швов фасадах, полах, стенах и т.п. из прородного камня (мрамора, гранита, травертина)</p>	<p>PURASEAL 7440 БЕЖЕВЫЙ / ПЕСЧАНЫЙ / ПРОЗРАЧНЫЙ / ГРАФИТ И Т.Д.</p>	<p>1К специальный герметик на основе силикона. Поставка в картриджах по 310 мл. Наносится ручным или пневматическим пистолетом. Для уплотнения швов внутри и снаружи между фасадами и конструкциями из прородного камня. Обладает отличной адгезией и УФ-стойкостью, не загрязняет крайние участки в камне.</p>	
<p>http://sdm-chemie.ru/tovary/puraseal-7440</p>			
<p>Атмосферостойкое санитарное уплотнение швов в фасадах, полах, стенах в чистых помещениях</p>	<p>PURASEAL 7450 БЕЛЫЙ / ПРОЗРАЧНЫЙ / ДРУГИЕ ЦВЕТА</p>	<p>1К специальный санитарный герметик на основе силикона. Поставка в картриджах по 310 мл. Наносится ручным или пневматическим пистолетом. Для уплотнения швов внутри и снаружи между фасадами и конструкциями из алюминия, кафеля, плитки. Обладает отличной адгезией и УФ-стойкостью, специальное применение для чистых помещений, кухнях, переработке.</p>	
<p>http://sdm-chemie.ru/tovary/puraseal-7450</p>			